

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	温州巧猴儿游乐设备有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2309042
用人单位名称	温州巧猴儿游乐设备有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	永嘉县桥下镇小京岙工业区	联系人	郑健男
评价单位	丽水市安建检测科技有限公司		
项目编制人	涂画	项目审核人	倪永斌
项目负责人	郑辰磊	项目签发人	吴建平
现场调查人员	郑辰磊, 陈微		
调查时间	2023-08-31	用人单位陪同人	郑健男
检查范围	1F 车间、2F 车间、3F 车间、4F 车间		
存在的职业病 危害因素	乙醛, 其他粉尘(总尘), 噪声, 甲醛, 高温		
采样、检测人员	郑辰磊, 陈微		
采样、检测时间	2023-09-06	用人单位陪同人	郑健男
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月 22 日		

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

