

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江言成阀门有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2407064
用人单位名称	浙江言成阀门有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	丽水市碧湖镇大众街 188 号	联系人	林智策
评价单位	浙江安卓检测科技有限公司		
项目编制人	刘荣武	项目审核人	倪永斌
项目负责人	胡晓文	项目签发人	吴建平
现场调查人员	胡晓文, 何沛杰		
调查时间	2024-07-04	用人单位陪同 人	郑建通
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳(非高原), 其他粉尘(总尘), 噪声, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨 尘(总尘), 紫外辐射, 铜烟, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人 员	胡晓文, 何沛杰		
采样、检测时 间	2024-07-07	用人单位陪同 人	郑建通

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 09 月 06 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江安卓检测科技有限公司

受控编号 ZJAZ/RT12-Z048

生效日期 2024-03-01

